

Codice Code	Descrizione Description	
K545	SUPPORTO PARABOLA A MURO A: 1200 mm B: 42x2 mm (tubo Ø) C: 50 mm (distanziale) D: regolabile Distanziale: piatto 40x8 mm La zanca n. 2 è regolabile in altezza con vite di serraggio 2 asole di fissaggio 10x15 mm Zincatura a fuoco	B ()
K546	SUPPORTO PARABOLA A MURO A: 1500 mm B: 42x2 mm (tubo Ø) C: 50 mm (distanziale) D: regolabile Distanziale: piatto 40x8 mm La zanca n. 2 è regolabile in altezza con vite di serraggio 2 asole di fissaggio 10x15 mm Zincatura a fuoco	A C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
K547	SUPPORTO DRITTO PER RINGHIERA CM 50 Tubo Ø 40x1,4 mm - A: 500 mm Piastra: 200x150x4 mm Cavallotti: nastro 30x4 mm Viti QST 8x60 mm e dadi 8 MA B: 95 mm (interasse cavallotti) C: 175 mm (distanza cavallotti) Zincatura a fuoco	A B C C
K548	ZANCA SAT PER RINGHIERA CM 50 Tubo Ø 40x1,4 mm - A: 500 mm Piastra: spessore 2,5 mm B: 100 mm C: 100 mm D: 20 mm Inclusi cavallotti filettati con dadi Per pali Ø 25÷76 mm Zincatura a fuoco	A C C
K549	SUPPORTO PER PARABOLA UNIVERSALE Tubo Ø 40x1,4 mm - A: 260 mm - B: 250 mm Piastra: 100x100x2,5 mm Inclusi cavallotti filettati con dadi Attacco verticale/orizzontale Per pali Ø 25÷76 mm - Zincatura a fuoco	B
K550	SUPPORTO PER PARABOLA UNIVERSALE Tubo Ø 40x1,4 mm - A: 460 mm - B: 320 mm Piastra: 100x100x2,5 mm Inclusi cavallotti filettati con dadi Attacco verticale/orizzontale Per pali Ø 25÷76 mm - Zincatura a fuoco	