

Codice Code	Descrizione Description	
K560	<p><b>GIUNTO A CROCE IN FERRO</b></p> <p>Nastro spessore 1,2 mm Viti: M6x20 mm QST Per pali Ø 25 - Ø 25 mm Zincatura elettrolitica</p>	
K561 K562	<p><b>CAVALLOTTO PER TRAVI SOTTOTETTO</b></p> <p>A: 100 mm - B: 50 mm Tirafondo Ø 8,80x100 mm Filetto per legno Ø 10x50 mm Cavallotto: 30x4 mm interasse fori 95 mm Viti: M8x60 mm QST - Per pali Ø 30÷60 mm Zincatura elettrolitica</p>	
K563	<p><b>CAVALLOTTO A 8</b></p> <p>Nastro: 30x4 mm Viti: M6x40 mm Per pali Ø 25 - Ø 25 mm Zincatura elettrolitica</p>	
K564	<p><b>CAVALLOTTO A 8</b></p> <p>Nastro: 30x3 mm Viti: M6x40 mm Per pali Ø 25 - Ø 35 mm Zincatura elettrolitica</p>	
K565	<p><b>CAVALLOTTO A "8" UNIVERSALE</b></p> <p>Piastre: 90x90x2,5 mm Viti: M8x60 mm QST Per pali Ø 25÷60 mm Zincatura elettrolitica</p>	
K566	<p><b>CAVALLOTTO A "8" CON DISTANZIATORE</b></p> <p>A: 50 mm Piatto 30x5 mm Cavallotti: nastro 30x4 mm interasse fori 95 mm Viti: M8x60 mm QST Per pali Ø 30÷60 mm Zincatura a fuoco</p>	
K567	<p><b>GIUNTO A CROCE</b></p> <p>Piastre 90x90x2,5 mm Viti: M8x50 mm Per pali Ø 25÷50 mm Zincatura a fuoco</p>	